

Eine individuelle Auslegung des Mobilen Schallschutz Trennwand-Systems oder Kapselungen erfolgt auf Ihren speziellen Anwendungsfall.

Die Montage erfolgt auf Ihren Wunsch.

Wichtige Auslegungskriterien:

- ◆ Technische und akustische Anforderungen
- ◆ Örtliche Gegebenheiten
- ◆ Einsatzgebiet
- ◆ Betriebsbedingungen
- ◆ gewünschte Materialart



Mögliche Anwendungsgebiete:

- ◆ Abschottung von lärmintensiven Arbeitsplätzen
- ◆ Raumakustische Maßnahmen
- ◆ Meisterkabinen bzw. Meß- und Steuerkabinen

Kapselungen von:


- | | |
|-------------------|---------------------------|
| ◆ Kältemaschinen | ◆ Dieselaggregate |
| ◆ Pumpen | ◆ Prüfstände |
| ◆ Kompressoren | ◆ Seitenkanalverdichter |
| ◆ Ventilatoren | ◆ Gas- und Dampfturbinen |
| ◆ Papierschredder | ◆ Lärmintensive Maschinen |



asonorm-Mobil- Schallschutzwand

Mobile noise protection screen

Artikel STW



Durch Anwendung dieses mobilen Systems sind je nach Anordnung Schallpegelreduzierungen um **15 dBA** möglich. Die stabile fahrbare Unterkonstruktion mit Lenkrollen wird in verzinkter Ausführung geliefert. Stahlkonstruktion und Schallschutzwand sind unbrennbar nach DIN 4102.

Artikel-Nr.:	Maße für die mobile Schallschutzwand			€/Stück	€/Stück
	Breite	Höhe	Dicke	1-5 Stück	ab 6 Stück
STW 2525	2500	2500	120	1609,05	1509,35
STW 2025	2000	2500	120	1387,15	1299,20
STW 2020	2000	2000	120	1324,25	1243,50

Die Höhe und die Breite der Schallschutzwände kann dem jeweiligen Bedarfsfall angepaßt werden.
Alle anderen Ausführungen auf Anfrage.

Schalldämmkapsel asonorm® der Typenreihe L 20

Enclosures


Richtwerte: Einfügungs-Dämmwert 15 dB (A),

wenn allseits geschlossen

 Wandgewicht = 22 kg/m²

Wandstärke = 25 mm

Standardausführung ist nicht als Druckkammer geeignet



Artikel L 20

Gesamtoberfläche max. Höhe 2,5 m	Preise in €/m ²		Mehrpreis Vorreiber (abnehmbares Wandelement) Preise in €/m ²
	Spannweite bis 2 m	3 m	
über 50 m ²	128,00	164,00	96,00
bis 50 m ²	140,00	173,00	Pulverbeschichtung oder 2K-Lackierung im RAL-
bis 25 m ²	150,00		Farbton Ihrer Wahl auf Anfrage möglich.
kleiner 10 m ²	178,00		Bodenteile auf Anfrage möglich.

Durchbrüche und Wandausschnitte aller Art werden übermessen und nicht abgezogen.

Aufpreise für Einzelteile:

Aufpreise:

Einbauteile	Wanddurchbruch für Rohrleitungen usw. pro Durchbruch	52,00 €
	Türelemente 800 x 1800	729,00 €
	Doppel-Türelemente 1600 x 1800	1423,00 €
	Inspektionsklappe 600 x 600	323,00 €
	Fenster (Einfachglas) 300 x 200	235,00 €
	Fenster (Einfachglas) 600 x 400	341,00 €
	Lüftungselement 890 x 1960 (mit Gitter 625 x 125)	411,00 €
	Lüftungselement 890 x 2460 (mit Gitter 625 x 125)	473,00 €
	Zwangsentlüftung bestehend aus: 2 Schalldämpfern und 1 Ventilator	
	Luftdurchsatz 350 m ³ /h	892,00 €
	750 m ³ /h	1131,00 €
	1100 m ³ /h	1373,00 €

Aufmaße und Schallmessungen vor Ort sind nicht in den Preisen enthalten.


Bei Bedarf erfolgt die Berechnung auf Anfrage.

Montagekosten auf Anfrage.

Schalldämmkapsel asonorm® der Typenreihe S 30

Enclosures

Richtwerte: Einfügungs-Dämmwert 25 dB (A),
wenn allseits geschlossen
Wandgewicht = 30 kg/m²
Wandstärke = 80 mm
Standardausführung ist nicht als Druckkammer geeignet



Artikel S 30

Gesamtoberfläche max. Höhe 3 m	Preise in €/m ²		Mehrpreis Vorreiber (abnehmbares Wandelement) Preise in €/m ²
	Spannweite bis 3 m	5 m	
über 50 m ²	168,00	198,00	98,00
bis 50 m ²	181,00	211,00	Pulverbeschichtung oder 2K-Lackierung im RAL-Farbtönen Ihrer Wahl auf Anfrage möglich.
bis 25 m ²	189,00		
kleiner 10 m ²	207,00		Bodenteile auf Anfrage möglich.

Durchbrüche und Wandausschnitte aller Art werden übermessen und nicht abgezogen.

Aufpreise für Einzelteile:
Aufpreise:

Einbauteile	Wanddurchbruch für Rohrleitungen usw. pro Durchbruch	86,00 €
	Türelemente 800 x 1800	843,00 €
	Doppel-Türelemente 1600 x 1800	1600,00 €
	Inspektionsklappe 600 x 600	440,00 €
	Fenster (Doppel) 800 x 800	786,00 €
	Fenster (Doppel) 600 x 500	695,00 €
	Lüftungselement 890 x 1960 (mit Gitter 625 x 125)	511,00 €
	Lüftungselement 890 x 2460 (mit Gitter 625 x 125)	565,00 €
Zwangsentlüftung bestehend aus:		
2 Schalldämpfern und 1 Ventilator		
Luftdurchsatz 350 m ³ /h	906,00 €	
750 m ³ /h	1143,00 €	
1100 m ³ /h	1400,00 €	

Aufmaße und Schallmessungen vor Ort sind nicht in den Preisen enthalten.
Bei Bedarf erfolgt die Berechnung auf Anfrage.

Montagekosten auf Anfrage.