


## Kunststoff-Schalldämpfer K-KSD

Plastic silencers

Artikel K-KSD 100/100



Die K-KSD sind bauseits spannungs-  
frei zu montieren durch geeignete  
beidseitige Auflager/Abhängugen. Zu-  
satzlasten sind separat abzufangen.

Querschnitt frei in m <sup>2</sup>	Abmessung B x H	Länge 500		Länge 1000		Länge 1500		Länge 2000	
		€	Kg	€	Kg	€	Kg	€	Kg
0,01	200 x 200	369,00	4	394,00	7	420,00	9	446,00	12
0,03	400 x 200	522,00	7	573,00	12	623,00	16	674,00	21
0,03	200 x 400	414,00	7	460,00	12	506,00	17	550,00	23
0,04	600 x 200	770,00	11	856,00	19	940,00	28	1026,00	37
0,04	200 x 600	559,00	12	635,00	20	710,00	29	786,00	37
0,05	800 x 200	937,00	13	1047,00	24	1157,00	34	1268,00	45
0,05	400 x 400	576,00	10	656,00	17	735,00	25	816,00	32
0,05	200 x 800	633,00	15	829,00	25	969,00	36	1110,00	46
0,07	1000 x 200	1103,00	16	1239,00	28	1375,00	41	1510,00	54
0,07	200 x 1000	691,00	17	916,00	30	1085,00	43	1254,00	56
0,08	1200 x 200	1300,00	18	1462,00	33	1623,00	47	1784,00	62
0,08	600 x 400	858,00	15	986,00	28	1115,00	40	1243,00	52
0,08	400 x 600	759,00	16	885,00	28	1011,00	41	1137,00	53
0,11	800 x 400	1039,00	19	1204,00	34	1371,00	49	1536,00	64
0,11	400 x 800	857,00	20	1176,00	35	1382,00	50	1589,00	65
0,12	600 x 600	959,00	20	1135,00	36	1311,00	52	1488,00	68
0,13	1000 x 400	1220,00	22	1424,00	40	1626,00	58	1830,00	76
0,13	400 x 1000	929,00	23	1289,00	41	1535,00	60	1780,00	78
0,16	1200 x 400	1434,00	25	1673,00	46	1914,00	67	2155,00	88
0,16	800 x 600	1158,00	25	1385,00	45	1611,00	66	1840,00	86
0,16	600 x 800	1082,00	25	1523,00	46	1796,00	66	2069,00	87
0,16	400 x 1200	1033,00	27	1439,00	48	1728,00	69	2017,00	90
0,20	1000 x 600	1358,00	29	1635,00	53	1913,00	78	2217,00	102
0,20	600 x 1000	1167,00	30	1662,00	54	1984,00	79	2334,00	103
0,21	800 x 800	1307,00	30	1870,00	56	2209,00	81	2587,00	106
0,24	1200 x 600	1620,00	33	1948,00	61	2286,00	90	2663,00	118
0,24	600 x 1200	1315,00	35	1867,00	63	2253,00	91	2679,00	120
0,27	1000 x 800	1560,00	35	2244,00	66	2679,00	96	3139,00	126
0,27	800 x 100	1434,00	36	2062,00	66	2490,00	96	2943,00	126
0,28	600 x 1400	1402,00	39	2122,00	72	2594,00	104	3088,00	136
0,32	1200 x 800	1819,00	41	2630,00	75	3165,00	110	3706,00	145
0,32	800 x 1200	1569,00	42	2266,00	76	2790,00	111	3317,00	146
0,33	1000 x 1000	1672,00	42	2435,00	78	2979,00	113	3522,00	149
0,37	800 x 1400	1730,00	47	2663,00	87	3277,00	126	3890,00	166
0,40	1200 x 1000	2008,00	48	2935,00	89	3574,00	131	4212,00	172
0,40	1000 x 1200	1884,00	48	2753,00	90	3386,00	131	4018,00	173
0,47	1000 x 1400	1997,00	55	3163,00	102	3897,00	149	4632,00	196
0,48	1200 x 1200	2137,00	55	3185,00	103	3921,00	151	4656,00	199
0,56	1200 x 1400	2265,00	63	3664,00	117	4519,00	172	5373,00	226
Dämpfung in dB bei 125 / 250 / 500 Hz		4 / 7 / 9		7 / 13 / 16		12 / 16,5 / 22		14 / 21 / 28	

**Materialien:** PVC-Polyvinylchlorid; PPS-Polypropylen schwer entflammbar. Schalldämpfer der Reihe K-KSD; Gehäuse, Anschlußflansche, Kulissenrahmen aus PVC oder PPS; fest eingebaute hochwirksame Schallabsorptionskulissen, deren Oberflächen durch Folie und Lochplatten aus PVC oder PPS geschützt sind.

Die Anschlußflansche sind bis Kantenlänge 350 mm 30 x 8; bis 1000 mm 40 x 10; über 1000 mm 50 x 10 ungebohrt.

Achtung: Geeignet bis maximal 800 Pa, Einsatz-Temperatur -15° bis +60°C.

Durchgangsmedium: Normale Luft


**Preise für Einzelbezug – bitte fragen Sie Ihren Projektbedarf bei uns an. Kulissendicke 100 mm, Spaltbreite 100 mm**

**Achtung! Schalldämpfer können in der Höhe und Breite nicht vertauscht werden. Andere Kunststoffe (z.B. PE) oder andere Abmessungen, sowie Mengenrabatte auf Anfrage.**

## Kunststoff-Schalldämpfer K-KSD

Plastic silencers

Artikel K-KSD 100/50



Die K-KSD sind bauseits spannungsfrei zu montieren durch geeignete beidseitige Auflager/Abhängugen. Zusatzlasten sind separat abzufangen.

Querschnitt frei in m <sup>2</sup>	Abmessung B x H	Länge 500		Länge 1000		Länge 1500		Länge 2000	
		€	Kg	€	Kg	€	Kg	€	Kg
0,01	150 x 200	346,00	4	389,00	6	413,00	9	436,00	11
0,02	300 x 200	503,00	5	548,00	9	592,00	13	636,00	17
0,02	150 x 400	408,00	7	452,00	11	496,00	16	540,00	21
0,03	450 x 200	650,00	8	719,00	14	789,00	20	859,00	26
0,03	150 x 600	549,00	11	622,00	20	695,00	28	768,00	36
0,04	600 x 200	893,00	12	994,00	21	1097,00	31	1199,00	40
0,04	300 x 400	563,00	9	640,00	16	717,00	23	795,00	30
0,04	150 x 800	620,00	14	812,00	25	947,00	35	1084,00	45
0,05	750 x 200	1048,00	14	1173,00	25	1299,00	36	1424,00	47
0,05	150 x 1000	678,00	17	900,00	30	1065,00	42	1229,00	54
0,06	900 x 200	1204,00	16	1352,00	29	1501,00	42	1650,00	55
0,06	450 x 400	719,00	12	829,00	21	939,00	31	1049,00	40
0,06	300 x 600	737,00	15	859,00	27	981,00	39	1102,00	50
0,08	600 x 400	996,00	17	1153,00	31	1310,00	45	1467,00	60
0,08	300 x 800	832,00	19	1144,00	34	1343,00	48	1543,00	63
0,09	450 x 600	925,00	19	1096,00	34	1266,00	49	1436,00	65
0,10	750 x 400	1165,00	20	1358,00	37	1527,00	53	1743,00	70
0,10	300 x 1000	903,00	23	1256,00	40	1496,00	58	1733,00	75
0,12	900 x 400	1335,00	23	1563,00	42	1791,00	61	2018,00	81
0,12	600 x 600	1114,00	23	1333,00	42	1551,00	62	1770,00	81
0,12	450 x 800	1045,00	23	1476,00	42	1737,00	61	2000,00	80
0,12	300 x 1200	1007,00	26	1406,00	47	1688,00	67	1969,00	88
0,15	750 x 600	1303,00	27	1569,00	50	1836,00	73	2104,00	96
0,15	450 x 1000	1129,00	28	1613,00	51	1926,00	74	2238,00	97
0,16	600 x 800	1257,00	29	1806,00	53	2133,00	77	2459,00	101
0,16	900 x 600	1492,00	32	1806,00	57	2122,00	84	2449,00	110
0,18	450 x 1200	1276,00	33	1818,00	59	2184,00	86	2561,00	108
0,20	750 x 80	1469,00	33	2139,00	62	2528,00	91	2945,00	119
0,20	600 x 1000	1356,00	34	1971,00	63	2357,00	92	2770,00	121
0,21	450 x 1400	1364,00	37	2074,00	68	2500,00	98	2961,00	124
0,24	900 x 800	1710,00	38	2498,00	71	2962,00	104	3464,00	137
0,24	600 x 1200	1518,00	40	2202,00	74	2663,00	107	3161,00	141
0,25	750 x 1000	1611,00	40	2357,00	74	2833,00	108	3343,00	143
0,28	600 x 1400	1618,00	46	2521,00	84	3081,00	122	3662,00	161
0,30	900 x 1000	1837,00	46	2657,00	85	3295,00	125	3889,00	164
0,30	750 x 1200	1759,00	47	2586,00	86	3168,00	126	3763,00	166
0,35	750 x 1400	1934,00	53	3036,00	99	3730,00	144	4423,00	190
0,36	900 x 1200	2061,00	53	3042,00	99	3733,00	145	4424,00	191
0,42	900 x 1400	2188,00	60	3512,00	113	4318,00	166	5124,00	218
Dämpfung in dB bei 125 / 250 / 500 Hz		6 / 9 / 12		10 / 16 / 21		15 / 23 / 30		19 / 39 / 38	

**Materialien:** PVC-Polyvinylchlorid; PPS-Polypropylen schwer entflammbar. Schalldämpfer der Reihe K-KSD; Gehäuse, Anschlußflansche, Kulissenrahmen aus PVC oder PPS; fest eingebaute hochwirksame Schallabsorptionskulissen, deren Oberflächen durch Folie und Lochplatten aus PVC oder PPS geschützt sind.

Die Anschlußflansche sind bis Kantenlänge 350 mm 30 x 8; bis 1000 mm 40 x 10; über 1000 mm 50 x 10 ungebohrt.

Achtung: Geeignet bis maximal 800 Pa, Einsatz-Temperatur -15° bis +60°C.

Durchgangsmedium: Normale Luft


**Preise für Einzelbezug – bitte fragen Sie Ihren Projektbedarf bei uns an. Kulissendicke 100 mm, Spaltbreite 50 mm**

**Achtung! Schalldämpfer können in der Höhe und Breite nicht vertauscht werden. Andere Kunststoffe (z.B. PE) oder andere Abmessungen, sowie Mengenrabatte auf Anfrage.**

## Kunststoff-Schalldämpfer K-KSD

Plastic silencers

Artikel K-KSD 200/100



Die K-KSD sind bauseits spannungsfrei zu montieren durch geeignete beidseitige Auflager/Abhängugen. Zusatzlasten sind separat abzufangen.

Querschnitt frei in m <sup>2</sup>	Abmessung B x H	Länge 500		Länge 1000		Länge 1500		Länge 2000	
		€	Kg	€	Kg	€	Kg	€	Kg
0,02	300 x 200	385,00	6	417,00	10	449,00	15	480,00	19
0,04	600 x 200	658,00	12	733,00	21	809,00	30	885,00	40
0,04	300 x 400	435,00	10	490,00	17	545,00	24	599,00	31
0,06	900 x 200	851,00	16	960,00	28	1069,00	40	1179,00	53
0,06	300 x 600	596,00	16	686,00	28	775,00	40	864,00	52
0,08	1200 x 200	1075,00	19	1218,00	35	1361,00	50	1504,00	66
0,08	600 x 400	739,00	17	852,00	30	964,00	43	1077,00	57
0,08	300 x 800	674,00	20	893,00	35	1051,00	50	1210,00	61
0,10	1500 x 200	1300,00	23	1476,00	42	1652,00	60	1829,00	79
0,10	300 x 1000	735,00	24	986,00	41	1175,00	59	1364,00	72
0,12	900 x 400	952,00	22	1112,00	40	1272,00	57	1434,00	75
0,12	600 x 600	833,00	22	986,00	39	1141,00	56	1294,00	73
0,16	1200 x 400	1195,00	27	1404,00	49	1613,00	71	1821,00	94
0,16	600 x 800	939,00	27	1304,00	48	1546,00	69	1789,00	90
0,18	900 x 600	1069,00	28	1287,00	51	1506,00	74	1735,00	97
0,20	1500 x 400	1437,00	32	1694,00	59	1950,00	85	2234,00	112
0,20	600 x 1000	1017,00	32	1429,00	57	1714,00	82	2027,00	107
0,24	1200 x 600	1369,00	34	1651,00	63	1945,00	92	2277,00	121
0,24	900 x 800	1231,00	35	1743,00	63	2080,00	92	2457,00	120
0,24	600 x 1200	1158,00	37	1622,00	66	1965,00	95	2347,00	124
0,28	600 x 1400	1238,00	42	1834,00	75	2256,00	108	2701,00	141
0,30	1500 x 600	1668,00	41	2015,00	76	2410,00	111	2818,00	145
0,30	900 x 1000	1328,00	41	1901,00	75	2329,00	109	2773,00	143
0,32	1200 x 800	1533,00	43	2192,00	78	2666,00	114	3146,00	150
0,36	900 x 1200	1520,00	47	2170,00	86	2685,00	126	3199,00	165
0,40	1500 x 800	1860,00	50	2693,00	93	3272,00	136	3853,00	179
0,40	1200 x 1000	1707,00	51	2470,00	93	3035,00	135	3599,00	177
0,42	900 x 1400	1618,00	54	2481,00	98	3080,00	143	3679,00	187
0,48	1200 x 1200	1823,00	59	2695,00	107	3343,00	156	3991,00	205
0,50	1500 x 1000	1992,00	59	2956,00	110	3637,00	161	4318,00	212
0,56	1200 x 1400	1937,00	66	3088,00	122	3843,00	177	4601,00	235
0,60	1500 x 1200	2124,00	69	3221,00	127	4002,00	187	4783,00	245
0,70	1500 x 1400	2264,00	78	3696,00	145	4606,00	212	5516,00	279
Dämpfung in dB bei 125 / 250 / 500 Hz		7 / 10 / 14		12 / 19 / 26		18 / 27 / 38		24 / 36 / 45	

**Materialien:** PVC-Polyvinylchlorid; PPS-Polypropylen schwer entflammbar. Schalldämpfer der Reihe K-KSD; Gehäuse, Anschlußflansche, Kulissenrahmen aus PVC oder PPS; fest eingebaute hochwirksame Schallabsorptionskulissen, deren Oberflächen durch Folie und Lochplatten aus PVC oder PPS geschützt sind.

Die Anschlußflansche sind bis Kantenlänge 350 mm 30 x 8; bis 1000 mm 40 x 10; über 1000 mm 50 x 10 ungebohrt.

Achtung: Geeignet bis maximal 800 Pa, Einsatz-Temperatur -15° bis +60°C.

Durchgangsmedium: Normale Luft


**Preise für Einzelbezug – bitte fragen Sie Ihren Projektbedarf bei uns an. Kulissendicke 200 mm, Spaltbreite 100 mm**

**Achtung! Schalldämpfer können in der Höhe und Breite nicht vertauscht werden. Andere Kunststoffe (z.B. PE) oder andere Abmessungen, sowie Mengenrabatte auf Anfrage.**

## PVC/PPS Kulissen

mit Lochplatte und hinterlegter Folie  
Plastic splitters

Artikel KK 100



Die K-KSD sind bauseits spannungs-  
frei zu montieren durch geeignete  
beidseitige Auflager/Abhängugen. Zu-  
satzlasten sind separat abzufangen.

Stärke	Höhe mm	L 500 €	L 750 €	L 1000 €	L 1250 €	L 1500 €	L 2000 €
100 mm	100	255,00	260,00	268,00	274,00	281,00	295,00
	200	262,00	270,00	280,00	289,00	299,00	318,00
	300	268,00	280,00	291,00	304,00	315,00	340,00
	400	275,00	289,00	304,00	319,00	333,00	363,00
	500	281,00	299,00	315,00	333,00	350,00	385,00
	600	288,00	308,00	336,00	348,00	368,00	407,00
	700	295,00	340,00	398,00	423,00	447,00	495,00
	800	309,00	354,00	418,00	445,00	471,00	525,00
	900	315,00	364,00	431,00	460,00	489,00	549,00
	1000	323,00	374,00	443,00	419,00	507,00	571,00
	1100	329,00	383,00	457,00	491,00	525,00	594,00
	1200	336,00	392,00	469,00	506,00	544,00	618,00
	1300	343,00	402,00	482,00	522,00	561,00	641,00
	1400	350,00	433,00	533,00	577,00	621,00	709,00
	1500	357,00	442,00	546,00	593,00	639,00	732,00

Artikel KK 200

Stärke	Höhe mm	L 500 €	L 750 €	L 1000 €	L 1250 €	L 1500 €	L 2000 €
100 mm	100	260,00	269,00	279,00	288,00	298,00	315,00
	200	269,00	281,00	293,00	306,00	319,00	343,00
	300	278,00	293,00	308,00	324,00	340,00	370,00
	400	286,00	305,00	324,00	342,00	361,00	398,00
	500	295,00	316,00	338,00	360,00	381,00	424,00
	600	304,00	328,00	353,00	378,00	402,00	451,00
	700	312,00	364,00	433,00	464,00	494,00	555,00
	800	327,00	382,00	455,00	489,00	523,00	590,00
	900	335,00	394,00	471,00	508,00	545,00	618,00
	1000	344,00	405,00	488,00	527,00	567,00	647,00
	1100	353,00	417,00	504,00	546,00	589,00	675,00
	1200	361,00	428,00	519,00	565,00	610,00	703,00
	1300	370,00	441,00	535,00	584,00	633,00	731,00
	1400	379,00	477,00	594,00	649,00	703,00	812,00
	1500	387,00	488,00	608,00	667,00	725,00	841,00

Achtung: Einsatz-Temperatur -15° bis +60°C

Durchgangsmedium: Normale Luft

Preise für Einzelbezug – bitte fragen Sie Ihren Projektbedarf bei uns an.

**Achtung! Schalldämpfer können in der Höhe und Breite nicht vertauscht werden. Andere Kunststoffe (z.B. PE) oder andere Abmessungen, sowie Mengenrabatte auf Anfrage.**